

Just Go Halfintegraal



Comfortabel op pad met de camper. Dat gaat wel lukken met de Just GO op basis van de Ford Transit. Van de omvangrijke uitrusting tot het moderne interieur met zijn warme, gezellige uitstraling, is alles aan boord voor een perfecte vakantie. En dat voor een vriendelijke prijs. Meer wensen? De beschikbare opties vullen de standaarduitrusting perfect aan. Configureer je eigen Just meer veiligheid, meer comfort, meer plezier. Just do it!

Technische info

Totale lengte ca.	668 - 735 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	299 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	213 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Polster



+ Bekleding Ravello



+ Bekleding Calypso
incl. hoezen om
bestuurders- en
passagiersstoel




+ Salerno bekleding
incl. hoezen om
bestuurders- en
passagiersstoel ○

De pluspunten

- + Bewezen Dethleffs kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs
- + 70 cm brede toegangsdeur
- + Stahoogte 213 cm (niet onder het hefbed)
- + Aangenaam slaapcomfort dankzij de 7-zone koudschuimmatrassen van regulerend materiaal en ergonomische lattenbodems
- + Hefbed is optioneel
- + Compleet uitgeruste keuken met een 2-pits gasfornuis en een multiflex ophangstelsel
- + 137 liter koelkast met groot vriesvak



Holzdekor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

Just Go Halfintegraal

Technische informatie



Just Go Halfintegraal		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Prijs € (incl. btw)	€	75.590,-	76.690,-	77.790,-
Standaard chassis		Ford Transit verlaagd chassis	Ford Transit verlaagd chassis	Ford Transit verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	668	698	698
Totale breedte ca.	cm	232	232	232
Totale hoogte ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	213	213	213
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	3750	3750	3750
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basis motor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (PK)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2863 (2720 tot 3006)*	2884 (2740 tot 3028)*	2931 (2784 tot 3078)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	305	281	234
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3500	3500	3500
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4 - 5 ○	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Afvalwatertank ca. l	l	95	95	95
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	55 x 95	75 x 95	
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Just Go Halfintegraal

Technische informatie



Just Go Halfintegraal		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prijs € (incl. btw)	€	79.890,-	78.790,-	79.890,-
Standaard chassis		Ford Transit verlaagd chassis	Ford Transit verlaagd chassis	Ford Transit verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	735	735	735
Totale breedte ca.	cm	232	232	232
Totale hoogte ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	213	213	213
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	3954	3954	3954
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basis motor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (PK)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	2914 (2768 tot 3060)*	2950 (2803 tot 3098)*	2957 (2809 tot 3105)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	247	211	204
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3500	3500	3500
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Afvalwatertank ca. l	l	95	95	95
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford						
Aluminium velgen 16" Ford, zwart	●	●	●	●	●	●
Ford Transit light chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 pk) Heavy Duty handgeschakeld	●	●	●	●	●	●
Chassisuitrusting Ford						
12" multifunctioneel display met SYNC4	●	●	●	●	●	●
70 liter brandstoftank	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, hill-assist, zijwind-assistentie, veiligheids-remassistentie, rolbeveiliging cabine, noodremondersteuning incl. noodremverlichting	●	●	●	●	●	●
Achteruitrijcamera	●	●	●	●	●	●
Automatische airconditioning incl. stof- en pollenfilter	●	●	●	●	●	●
Bandendruk controlesysteem	●	●	●	●	●	●
Bandenreparatieset	●	●	●	●	●	●
Bestuurder- en passagiersstoel met dubbele armleuningen	●	●	●	●	●	●
Bestuurdersairbag	●	●	●	●	●	●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar	●	●	●	●	●	●
Bumper in kleur meegespoten	●	●	●	●	●	●
Cabineverduistering	●	●	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●	●	●
Dashboardkastje met deksel, afsluitbaar	●	●	●	●	●	●
Elektronische handrem	●	●	●	●	●	●
Exterieurkleur cabine Frozen white	●	●	●	●	●	●
Ford 6 versnellingen handgeschakeld	●	●	●	●	●	●
Interieur pakket Trend-Line	●	●	●	●	●	●
Koplampen met statisch bochtenlicht	●	●	●	●	●	●
Lederen stuurwiel	●	●	●	●	●	●
Mistlampen	●	●	●	●	●	●
Park-Pilot systeem voor	●	●	●	●	●	●
Passagiersairbag	●	●	●	●	●	●
Pre-Collision Assist, op basis van radar	●	●	●	●	●	●
Rijbaanassistent	●	●	●	●	●	●
Spatlappen achter	●	●	●	●	●	●
Verbrede achteras	●	●	●	●	●	●
Verkeersbordherkenningssysteem	●	●	●	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●	●	●	●
Zijspoilors in kleur van het voertuig gespoten	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting						
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Dakraam in de cabine	●	●	●	●	●	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●	●	●	●	●	●
EPS isolatie	●	●	●	●	●	●
Elektrische instaptrede	●	●	●	●	●	●
GFK dak	●	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antisliplaag, verwarmbaar, voorzien van vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●	●	—	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●	●
Kaderramen, dubbelwandig en voorzien van een combirollo	●	●	●	●	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●	●	●	●	●	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●	●	●	●	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts	●	●	—	●	●	●
Serviceluik links	—	●	—	●	●	●
Serviceluik links	●	—	—	—	—	—
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Zijwanden en achterzijde van GFK	●	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Exterieur design						
Buitendesign opbouw wit	●	●	●	●	●	●
Interieur design						
Bekleding Calypso incl. hoezen om bestuurders- en passagiersstoel	●	●	●	●	●	●
Meubeldecor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting						
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 150 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten						
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●	●	—	—	●	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●	●	●	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●	●	—	—	●	●
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels	●	●	●	—	●	—
Gezellige Lounge zitgroep met vrijstaande tafel	—	—	—	●	—	●
In hoogte verstelbaar tweepersoons bed	—	—	—	●	—	—
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	—	—	—	●	—	—
Kledingkast op volledige hoogte	—	—	●	—	—	—
Tweepersoons, Frans bed	—	—	●	—	—	—
Keuken						
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvailemmertje en riante werkruimte	●	●	●	●	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 137 l	—	●	●	●	●	●
Koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES) 83 liter	●	—	—	—	—	—
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleff's Original Accessories)	●	●	●	●	●	●
Sanitair						
Douchevlonder	—	—	●	—	—	—
Douchevlonder	—	●	—	—	—	—
Douchevlonder	●	—	—	●	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	●	●	—	—	—
Royale badkamer met aparte douche	—	—	—	●	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en tolietpapierhouder	●	●	—	●	●	●
Multimedia						
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●	●	●	●	●
TV houder	●	●	●	●	●	●
Voorbereiding satelliet systeem	●	●	●	●	●	●
Verwarming						
Truma Combi 6 heteluchtverwarming 6kW met boiler	●	●	●	●	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●	●	●	●
Airconditioning						
Voorbereiding airconditioning	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie						
95 Ah AGM huishoudaccu	●	●	●	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●	●	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●	●	●	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●	●	●	●	●
Dimbare LED verlichting in de aparte douche en in de toiletruimte	—	—	—	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting op de wanden	●	●	●	●	●	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vorbereitung Solar	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening						
Dompelpomp	●	●	●	●	●	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●	●	●	●
Gasvoorziening						
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●	●	●	●
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg flessen	●	●	●	●	●	●

PAKKETTEN JUST GO HALFINTEGRAAL

Pakketten	Wintercomfort pakket warmelucht Just Go 6615 (8251)	Wintercomfort pakket warmelucht Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Wintercomfort pakket warmelucht Just Go7055 (8251)
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	179,-	179,-	179,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Truma Combi 6E heteluchtverwarming met elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-	630,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	3.149,-	3.149,-	3.149,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	559,-	559,-	559,-
Meergewicht (kg)*	25	26	27

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford										
Ford Transit verlaagd chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat ⁸⁾	—	4.370,-	55	165A	○	○	○	○	○	○
Chassisuitrusting Ford										
Extra zitplaats ⁷⁾	—	730,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Trekhaak ⁸⁾	—	1.820,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Trekhaak ⁸⁾	—	1.820,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Trekhaak ⁸⁾	—	1.820,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Exterieur uitrusting										
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	ONE	1.250,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)	ONE	1.455,-	38	930	—	—	—	○	○	○
Interieur design										
Salerno bekleding incl. hoezen om bestuurders- en passagiersstoel	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
Meubelvarianten										
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	7.5	1944	—	—	—	—	○	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	6.5	1944	—	○	○	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5.5	1944	—	—	—	○	—	○
Eénpersoons hefbed boven de zitgroep met elektrische bediening	—	1.970,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Gastenbed	—	365,-	4.5	339	○	—	—	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Isofix kinderzitjes bevestiging en 2 3-punts veiligheidsgordels	—	365,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Keuken										
Koelkast 137 liter	—	680,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Sanitair										
Raam in de toiletruimte	—	245,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimedia										
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Verwarming										
Truma Combi 6E heteluchtverwarming met elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie										
2de huishoudaccu 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening										
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening										



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Pakketten										
Wintercomfort pakket warmelucht Just Go 6615	—	2.590,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht Just Go 6815 EB, 6905	—	2.590,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht Just Go7055	—	2.590,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

ONE Package One WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR DE KEUZE VAN UW MOTORHOME

De gewichtsspecificaties en -tests voor campers worden in de hele EU op uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze handelaars en de Dethleffs configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van de massa, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig bij praktisch rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Massa in rijklare toestand

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
- de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave;) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 %;
- de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
- de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.

Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Zo houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in het gewicht rijklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden.

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van een rekenvoorbeeld:

- massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg
 - wettelijk toegestane afwijking van $\pm 5\%$: 142,50 kg
 - wettelijk toegestaan massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 kg
- U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk model in de technische gegevens. Dethleffs doet grote inspanningen

om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Dethleffs gecontroleerd voor elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Massa van de passagiers

De massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. De massa van de bestuurder is reeds opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een motorhome met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers zodoende $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Optionele uitrusting en feitelijke gewicht

De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant - d.w.z. vanaf de fabriek - op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motordrager, satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschillende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek is geleverd.

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en het gewicht van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen het feitelijke gewicht genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van het feitelijke gewicht - een wettelijk toelaatbare afwijking van $\pm 5\%$ geldt (zie nr. 2), mag het feitelijke gewicht ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde..

5. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde nuttige massa) zonder dat het technisch toelaatbare maximumgewicht wordt overschreden. De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven), het gewicht van de optionele uitrusting en het gewicht van de passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van het technisch toelaatbare maximumgewicht (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de

fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

minimale nuttige massa in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Waar: "n" = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = totale lengte van het voertuig in meters.

Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massatische massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimaal nuttige massa van 100 kg mag het totale gewicht van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

- 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.850 kg massa in rijklare toestand
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ massa van de passagiers
- 100 kg minimaal nuttige massa
- = 325 kg maximaal toelaatbaar gewicht van de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsfwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsfwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 100 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk. Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt:

- 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand
 (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ massa van de passagiers
- 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
- = 43 kg feitelijk laadvermogen (< minimum laadvermogen van 100 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt [Marke] verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door [Marke] geleverde voertuigen.

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal [Marke] samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld gewichtshoging mogelijk is, het aantal zitplaatsen moet worden aangepast of dat optionele uitrusting moet worden verwijderd.

6. Gevolgen van de afwijkingen/tolerantie van de massa in rijklare toestand op de nuttige massa

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand - zowel naar boven als naar beneden - een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende nuttige massa: als u bijv. ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3. hierboven) bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare belading kan door toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot nuttige massa van 275 kg tot 218 kg verminderd:

- 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ massa van de passagiers
- 150 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
- = 218 kg feitelijk nuttige massa

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.

Wij raden u ook aan de belading camper vóór elke reis op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met de individuele massa van de passagiers, te bepalen of aan het technisch toelaatbare totale gewicht van het voertuig en de technisch toelaatbare totale gewicht op de as wordt voldaan.