

Globetrotter XL



Ce camping-car de luxe tendance allie espace de vie généreux, design moderne et excellente dynamique de conduite. Son design sportif est souligné par un châssis rabaissé à voie large premium, qui lui apporte une incomparable aisance de conduite. Avec le Globetrotter XLI, le design tient ses promesses : sportivité, dynamisme et sécurité sont garantis sur la route – et ce 365 jours par an grâce au double plancher chauffant résistant à l'hiver.

Données techniques

Longueur hors-tout	861 cm
Largeur hors-tout	232 cm
Hauteur hors-tout	304 cm
Hauteur intérieure	208 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.


Ambiances intérieures



+ Ambiance
intérieure : Samir



+ Ambiance
intérieure : Melia ○



+ Ambiance
intérieure Collin
(cuir) ○



+ Ambiance
intérieure cuir
personnalisé ○

Mobilier



+ Mobilier décor : Ambers Oak

○ possible en option

Les plus de la gamme

- + Moteur Multijet 180 ch (136 kW), boîte automatique à convertisseur 8 rapports, climatisation automatique, volant cuir multifonctions, etc.
- + Caractéristiques de conduite idéales : châssis surbaissé premium avec abaissment de 220 mm et jusqu'à 5 t de masse totale autorisée
- + Résistance absolue à l'hiver grâce à un double plancher chauffé et une installation posée à l'abri du gel
- + Chauffage à eau chaude de série. Une chaleur agréable même par les températures les plus glaciales. Idéal pour les personnes allergiques, car il n'y a pas de tourbillon de poussière.
- + Technologie de construction Lifetime Plus avec une structure des parois absolument imputrescible et durable
- + Cuisine gourmet avec plan de travail en matière minérale, plaque de cuisson haute performance à 3 feux, grands tiroirs avec fermeture softclose et verrouillage centralisé, tiroir coulissant spécifique, etc.
- + Salle de bain spacieuse avec porte coulissante vers la chambre
- + 10 ans de garantie étanchéité



Globetrotter XL

Données techniques



Globetrotter XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prix TTC	€	177 990,-	177 990,-
Châssis de série		Fiat AL-KO abaissé double essieux	Fiat AL-KO abaissé double essieux
Motorisation de base		2,2 Multijet 3 Power	2,2 Multijet 3 Power
Puissance kw (ch)		132 (180)	132 (180)
Normes d'émission		Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur hors-tout	cm	861	861
Largeur hors-tout	cm	232	232
Hauteur hors-tout	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Hauteur intérieure	cm	208	208
Poids tractable freiné/non freiné	kg	1800 / 750	1800 / 750
Empattement	mm	4500	4500
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 150	200 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	200 x 160	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Nombre de couchages de série / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	4120 (3914 jusqu'à 4326)*	4120 (3914 jusqu'à 4326)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	520	520
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	5000	5000
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	177 (35)	177 (35)
Réservoir eaux usées	l	156	156
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	166 / 20	166 / 20
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

vosre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

Équipements de série

17850-2 DBM

17850-2 EB

Châssis Fiat		
Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, 3 essieux (5 000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports	●	●
Jantes aluminium 16" double essieux	●	●
Équipement du châssis Fiat		
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	●	●
Commandes au volant	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●
Feux de jour LED	●	●
Kit anti-crevaison Fix & Go et anneau de remorquage	●	●
Le radiateur est en outre protégé par une calandre à l'avant du véhicule	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●
Pneus M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un grand angle, commande électrique, anti vibration et dégivrants (pour Intégraux)	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●
Store enrouleur électrique pour pare-brise	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●
Traction avant	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●
Vérins de stabilisation arrières (2 pces)	●	●
Équipement extérieur		
Aide à la fermeture électrique de la porte cellule	●	●
Arrière exclusif Dethleffs, matériaux renforcés, look moderne, feux à LED et 3ème feu stop intégré	●	●
Baies dans la chambre à droite et à gauche avec occultation & moustiquaire	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●
Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal	●	●
Épaisseur de plancher : 43 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●
Lanterneau 40 x 40 cm au dessus du lit arrière	●	●
Lanterneau 40x40 cm Lit de pavillon	●	●
Lanterneau panoramique 75x105 cm	●	●
Lifetime Plus : structure de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester	●	●
Marchepied cellule intégré	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●
Moustiquaire de porte	●	●
Parois et face arrière en aluminium	●	●
Porte cellule extra large (70 cm) avec baie et obturateur	●	●
Porte conducteur	●	●
Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclairage à LED - chauffée et partiellement h	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●
Verrouillage centralisé de la cabine de conduite, de la porte cellule et des portes de soute.	●	●
Design extérieur		
Couleur de carrosserie blanche	●	●

Équipements de série

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Design intérieur		
Ambiance intérieure : Samir	●	●
Mobilier décor : Amberes Oak	●	●
Mobilier		
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●
Variantes de meubles		
Banquette en L avec table centrale	●	●
Buffet avec repose-jambes extensible, tiroirs et panneaux muraux illuminés	●	●
Grand miroir	●	●
Lit de pavillon électrique	●	●
Lit double rehaussés	●	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	—	●
Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements	●	●
Penderie, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)	●	—
Plancher sur un unique et même niveau	●	●
Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre	●	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●
Transformation des lits simples en lit double	—	●
Cuisine		
Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé	●	●
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	●	●
Hotte aspirante	●	●
Plaques de protection hiver pour la grille d'aération du réfrigérateur	●	●
Surface de travail en surface solide	●	●
Installation cabinet de toilette		
Baie dans cabinet de toilette	●	●
Cabinet de toilette avec douche indépendante	●	●
Caillebotis	●	●
Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon)	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)	●	●
Multimédia		
Antenne DAB+ installée sur le toit	●	●
Caméra de recul	●	●
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●
Objectif caméra de recul intégré dans le pare-chocs	●	●
Pré équipement pour 2ème TV	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●
Support de télévision écran plat	●	●
Installation chauffage		
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	●	●
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide	●	●
Climatisation		
Pré équipement climatisation de toit	●	●
Installation électronique		
Batterie AGM 95 Ah	●	●
Bord-Control-Panel Luxus	●	●
Central électrique EBL avec disjoncteur FI séparé	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●

Équipements de série

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Eclairage 100% LED	●	●
Eclairage d'auvent	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●
Interrupteurs et prises bicolore	●	●
Light Moments : Eclairage paroi de cuisine	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect et variable des parois	●	●
Light Moments : éclairage du bas des meubles dans tout le véhicule	●	●
Light Moments : éclairage indirect du buffet-siège d'appoint à droite, du module d'entrée et du meuble haut de cuisine	●	●
Light Moments : éclairage indirect du pourtour de toit	●	●
Light Moments : éclairage indirect cabinet de toilette et colonne de douche	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Panneau de contrôle digital Premium	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●
Installation eau		
Interrupteur sur la pompe à eau	●	●
Pompe à eau externe haute pression	●	●
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher	●	●
Installation gaz		
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●	●
Commutation automatique des bouteilles de gaz, y compris Crash Sensor et EisEx	●	●

PACKS GLOBETROTTER XL

Packs	Pack Lithium 1 (7488)	Pack Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist et PowerControl	x	x
Bloc électrique EBL 102	x	x
Panneau de commande Victron au-dessus de la porte cellule	x	x
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 1600W/70A	x	
Batterie Lithium 168 Ah	x	
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 3000W/120A		x
Batterie Lithium 336 Ah		x
Prix spécial €	5 085,-	8 295,-
Poids supp. (kg)*	63	113

Pack GT (14589)	Prix €
Feux de croisement à LED	1 015,-
Pares-soleil latéraux	275,-
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	455,-
Design intérieur GT, y compris crédence en cuisine élargi	305,-
Prix au détail	2 050,-
Prix spécial	1 015,-
Votre avantage	1 035,-
Poids supp. (kg)*	10.4

Pack 95 ans (15632)	Prix €
Feux de croisement à LED	1 015,-
Pares-soleil latéraux	275,-
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	455,-
Design intérieur GT, y compris crédence en cuisine élargi	305,-
Store Omnistor 6,0 m. (électrique)	3 110,-
Installation SAT automatique 85 Twin avec Smart TV 32" et support	5 640,-
Victron PowerAssist et PowerControl	195,-
Bloc électrique EBL 102	155,-
Panneau de commande Victron au-dessus de la porte cellule	100,-
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 1600W/70A	1 525,-
Batterie Lithium 168 Ah	3 110,-
Augmentation du PTAC à 5.400 kg	905,-
Isofix siège enfant	365,-
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	2 035,-
Prix au détail	19 190,-
Prix spécial	13 555,-
Votre avantage	5 635,-
Poids supp. (kg)*	177.55

△ n.c. au moment de la publication

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
---------------------	------------	-------------------	------	--------------	-------------

Augmentation de la charge utile					
Augmentation du PTAC à 5.400 kg	95-P	905,-	0.5	7497	○ ○
Équipement du châssis Fiat					
5ème place carte grise avec ceinture de sécurité sur banquette latérale avec baie coulissante, à la place du meuble bas ^{26) 27) 8)}	—	730,-	11	435	○ ○
Crochet d'attelage (pour l'utilisation d'une remorque, veuillez tenir compte du PTAC)	—	1 820,-	30	273	○ ○
Feux de croisement à LED	GT, 95-P	1 015,-	0.5	7152	○ ○
Sièges SKA à suspension pneumatique	—	3 010,-	20	7505	○ ○
Sièges ventilés et chauffés (uniquement possible avec l'ambiance Rubino (cuir) et l'option sièges SKA à suspension pneumatique) ^{18) 19)}	—	1 350,-	0	11147	○ ○
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	—	8 440,-	70	9663	○ ○
Équipement extérieur					
Aérateur de toit avec ventilateur	—	305,-	1.5	7507	○ ○
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	GT, 95-P	455,-	6	246	○ ○
Store Omnistor 6,0 m. (électrique)	95-P	3 110,-	70	519	○ ○
Store Omnistor 6,0m (manuel)	—	2 390,-	64	560	○ ○
Design extérieur					
Cellule gris métallisée	—	2 695,-	2.5	511	○ ○
Design intérieur					
Ambiance intérieure : Melia	—	0,-	0	11950	○ ○
Ambiance intérieure Collin (cuir) ¹⁸⁾	—	3 560,-	0	11952	○ ○
Ambiance intérieure cuir personnalisé ^{18) 20)}	—	4 065,-	0	9785	○ ○
Mobilier					
Moquette surjetée	—	835,-	9.8	851	— ○
Moquette surjetée	—	835,-	11.1	851	○ —
Variante de meubles					
Isofix siège enfant	95-P	365,-	4	8125	○ ○
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur ²⁸⁾	—	570,-	9	1944	○ ○
Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond	—	100,-	20.5	510	— ○
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	—	590,-	-40	679	○ ○
Installation cabinet de toilette					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit ²¹⁾	—	630,-	0.8	1681	○ ○
WC broyeur en céramique avec réservoir de 107 litres	—	3 630,-	48	1625	○ ○
WC céramique ²¹⁾	—	200,-	9.1	7243	○ ○
Multimédia					
Caméra HD Top View 360° ^{22) 23)}	—	2 285,-	4.5	7173	○ ○
Deuxième écran plat 22" avec support	—	1 220,-	5.5	15178	○ ○
Routeur Internet 5G WLAN y compris antenne de toit 4x4	—	1 525,-	1.5	14899	○ ○
Routeur Internet 5G WLAN y compris antenne de toit 4x4 avec TV 32" (support inclus)	—	3 305,-	11.5	15168	○ ○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil ⁵⁾	95-P	2 035,-	3.65	9582	○ ○
Installation chauffage					



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur	—	935,-	3.5	6709	○	○
Climatisation						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	38.5	609	○	○
Installation eau						
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	—	365,-	2.4	1574	○	○
Installation gaz						
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
Sécurité						
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○	○
Packs						
Pack 95 ans	—	13 555,-	177.55	15632	○	○
Pack GT	—	1 015,-	10.4	14589	○	○
Pack Lithium 1 ⁶⁾	—	5 085,-	63	7488	○	○
Pack Lithium 2 ⁶⁾	—	8 295,-	113	7489	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

95-P Pack 95 ans GT Pack GT



^{*} INFO
L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

INFORMATIONS TECHNIQUES – ANNOTATIONS

Si vous commandez votre véhicule avec des équipements supplémentaires, vous devez vérifier si une augmentation de la charge du camping-car est utile ou nécessaire ! Les équipements optionnels remplacent en partie les équipements de série. Les différents équipements des packs peuvent également être commandés séparément, au tarif options en vigueur. Le délai de livraison pouvant varier, veuillez-vous adresser à votre concessionnaire.

ANNOTATIONS

- 1) Veuillez noter que la hauteur totale peut être augmentée par des éléments de toit supplémentaires et des équipements spéciaux.
- 2) La charge tractable maximale est réduite à 1900 kg en combinaison avec l'option "Augmentation du PTAC à 3.650 kg".
- 3) La charge maximale de la soute passe à 250 kg avec l'option "crochet d'attelage".
- 4) Uniquement en combinaison avec l'option 'pack Active'
- 5) Uniquement en combinaison avec l'option 659 Système radio par câblage
- 6) Le booster de charge 25 A de série est remplacé par un booster de charge 45 A.
- 7) Uniquement en combinaison avec l'option 'pack Active'
- 8) Une place assise optionnelle doit être prise en compte comme un siège normal dans le calcul de la charge utile minimale et de la masse des passagers. Pour obtenir une place assise optionnelle, il faut s'assurer que la charge utile minimale soit maintenue et que toutes les autres valeurs de masse légales soient respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire.
- 9) Uniquement en combinaison avec l'option 'Pack Confort T'
- 10) Uniquement possible en combinaison avec l'option "Dinette avec banquette, y compris deux ceintures 3 points" (code 1951).
- 11) First Edition Package included in the base price.
- 12) La charge tractable maximale est réduite à 1750 kg en combinaison avec l'option "Fiat Ducato Maxi châssis surbaissé (PTAC 4.250 kg)".
- 13) Le ressort à lames en matériau composite léger (GFK) n'est pas disponible en combinaison avec l'option « Fiat Ducato Maxi châssis surbaissé (4.250 kg) ».
- 14) L'option « Aération de toit avec ventilateur » remplace le « Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la cuisine » de série.
- 15) Le "lanterneau panoramique 70x50 cm dans l'espace dinette" est remplacé, avec l'option "lit de pavillon électrique au-dessus de la dinette" (code 13738), par un "lanterneau panoramique 40x40 cm".
- 16) Seulement en combinaison avec l'option 761 Chauffe-eau chaud
- 17) Pas possible en combinaison avec l'option 761 Chauffe-eau
- 18) Uniquement en combinaison avec l'option 7505 sièges SKA
- 19) Uniquement possible en combinaison avec l'option en cuir.
- 20) Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous aider à concevoir et à définir votre ambiance intérieure cuir personnalisée.
- 21) Pas possible en combinaison avec l'option 1625 Toilette en céramique Chopper
- 22) Uniquement en combinaison avec l'option "Dethleffs Naviceiver" (code 9582)
- 23) L'option "Caméra Top View 360° HD" remplace les caméras de recul de série (1642 et 11541).
- 24) La charge tractable maximale est réduite à 1500 kg en combinaison avec l'option "Augmentation du PTAC à 4.800 kg".
- 25) L'option "store Omnistor 6,0 m (électrique)" remplace le "store Omnistor 6,0 m (manuel)" de série.
- 26) Uniquement en combinaison avec l'option "Lit d'appoint transversal dans la dinette" (code 1944).
- 27) Veuillez noter qu'avec l'option "5ème place carte grise sur banquette latérale " (code 435), le support d'écran plat ou l'écran plat 32" en option (code 9807) est monté sur le module d'entrée.
- 28) Uniquement possible en combinaison avec l'option "Siège supplémentaire avec canapé latéral" (Code 435).

AVIS JURIDIQUES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Dethleffs sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende."

2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants;
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ;) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 %;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant;
- le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul:

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche: 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Dethleffs déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Dethleffs par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Masse des passagers

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option. La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de $\pm 5\%$ est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techni-

quement admissible (voir ci-dessus n° 1). La réglementation européenne révoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg $\geq 10 * (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 850 kg	masse en ordre de marche
- 3*75 kg	masse des passagers
- 100 kg	capacité de charge minimale
= 325 kg	masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
- 3*75 kg	masse des passagers
- 325 kg	équipement en option (valeur maximale autorisée)
= 43 kg	possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, Dethleffs réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas,

Dethleffs procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une capacité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg	masse maximale techniquement admissible
2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
3*75 kg	masse des passagers
150 kg	équipement en option commandé pour le véhicule concret
= 218 kg	possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule. Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.