Trend

Profilés | Intégraux | Capucines

Fiche signalétique	
PTAC*	3.499 – 5.000 kg
Longueur	651 – 860 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	294 – 327 cm
Châssis	Fiat rabaissé / châssis cabine Fiat / Fiat AL-KO rabaissé 2 essieux
Nombre de couchages	3 – 6
Motorisation de base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI 120 ch / 130 ch

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

Ambiance intérieure

+ Torcello

+ Gresso (pour capucines)

+ Chaleur

+ La Rocca (pour capucines)

Les plus de la gamme Trend

+ Rapport prix / performances sensationnel
+ Lit de pavillon en option pour tous les profilés
+ Construction de qualité durable avec toit en polyester et technique de plancher Lifetime-Smart (sauf capucines)
+ Réfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie congélateur
+ Large porte cellule 70 cm pourvue d'un confortable marchepied intégré
+ Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos
+ Réserve de charge utile élevée avec 4 places carte grise pour un PTAC de 3,5 t (pour profilés et intégraux)
+ Réserve de charge utile élevée et jusqu'à 6 places carte grise (pour capucines)



Mobilier décor

+ Chêne de Virginie (Capucines)

+ Chêne de Virginie (T/I)

Equipement de série

Châssis
- Jantes acier 15" (pour A 5887 et A 6977)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti vibration et chauffeurs (pour Intégraux) (pour Intégraux)
- Rétroviseurs électriques et chauffants (sauf pour Intégraux)

Cellule
- Epaisseur plancher: 42 mm, épaisseur parois: 34 mm, épaisseur toit:: 35 mm (pour Capucines)
- Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm (sauf pour Capucines)
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards (pour Intégraux)
- Toit polyester résistant aux intempéries
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal (pour A 7877-2)
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairée et chauffée (sauf pour T/I 6617 EB et T/I 6757 DBL)
- Lit de pavillon (pour Intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, régables en hauteur avec deux accoudoirs
- Baye de capucine ouvrante a droite (pour Capucines)
- Large porte de d'entrée cellule 70 cm

Technique de bord
- Habillage avec led spots au dessus de la porte
- EBL
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Pack eclairage
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher (pour A 7877-2)

Cuisine
- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé (sauf pour T/I 6617 EB)
- étagère à épices
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine (pour A 7877-2)

Cabinet de toilette
- Caillebotis (sauf pour T/I 7057 DBL, T/I 7057 EBL, A 5887, A 6977 et A 7877-2)
- Cabinet de toilette avec paroi pivottante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 6717 EB, A 5887 et A 6977)
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)

Aménagements intérieurs
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Armoire, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique

Ambiance intérieure
- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieure: Torcello, Gresso ou Larocca

Trend
Profilés



TREND		T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB
Prix	€	**58.990,–**	**60.490,–**	**60.490,–**	**60.490,–**	**61.490,–**	**62.490,–**
Châssis		Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	660	696	696	696	696	741
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380	404	404	404
Dimensions couchages cabine	cm	200x100 [1]	200x100 [1]	200x140/125 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]	200x140 [1]
milieu	cm	160x105/75	165x100/75	170x105/75	160x105/75	200x110/90	210x115/80
Arrière	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
alternatif	cm	-	210x195/170	215x200/175	-	-	-
Nombre maximal de couchages		3 [2]	3 [2]	4 [2]	4 [2]	5 [2]	5 [2]
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Poids a vide	kg	2715	2725	2725	2725	2725	2830
Poids à vide en ordre de marche	kg	2910	2920	2920	2920	2920	3025
Charge utile	kg	589	579	579	579	579	474
PTAC de série	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	90 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

[1] Uniquement avec l'équipement supplémentaire "Lit de pavillon"
[2] uniquement avec l'équipement spécial "lit pavillon électrique" et "groupe de sièges à transformation transversale"
[3] Avec plus de 4 personnes: l'option 5e siège est requis





T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
61.490,–	**62.490,–**	**61.490,–**	**62.490,–**
Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
741	741	741	741
233	233	233	233
294	294	294	294
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
200x140/125 [1]	200x140 [1]	200x140/125 [1]	200x140 [1]
210x125/80	206x110/90	210x125/80	206x110/90
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	-	215x210/205	210x195
5 [2]	5 [2]	5 [2]	5 [2]
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
2770	2770	2790	2840
2965	2965	2980	3035
534	534	519	464
3499	3499	3499	3499
4 [3]	4	4 [3]	4
5	4	5	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90	90
4,5	4,5	4,5	4,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

Trend
Integraux



TREND		I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB
Prix	**€**	**71.290,–**	**72.290,–**	**72.290,–**	**72.290,–**	**73.290,–**	**74.790,–**
Châssis		Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	660	695	694	694	695	739
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380	404	404	404
Dimensions couchages cabine	cm	195x150	195x150	195x150	190x150	195x150	195x150
milieu	cm	-	-	-	-	-	-
Arrière	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
alternatif	cm	-	210x195/170 [1]	215x200/175	-	-	-
Nombre maximal de couchages		4	4	4	4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Poids a vide	kg	2780	2790	2790	2790	2790	2855
Poids à vide en ordre de marche	kg	2975	2985	2985	2985	2985	3050
Charge utile	kg	524	514	514	514	514	449
PTAC de série	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	90 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	5 / 1 / 0	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	7 / 1 / 0

[1] Avec l'option transformation des lits simples en lit double
[2] Avec plus de 4 personnes: l'option 5e siège est requis



I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
73.790,–	**74.790,–**	**73.790,–**	**74.790,–**
Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
739	739	739	739
233	233	233	233
294	294	294	294
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
195x150	195x150	195x150	195x150
210x125/80	-	210x125/80	-
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	-	215x210/205	210x195
5	4	5	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
2820	2875	2820	2970
3015	3070	3015	3150
484	429	484	349
3499	3499	3499	3499
4 (5) [2]	4	4 (5) [2]	4
5	4	5	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90	90
5,5	5,5	5,5	5,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0

Trend
Capucines



TREND		A 5887	A 6977	A 7877-2
Prix	**€**	**54.190,–**	**56.390,–**	**73.790,–**
Châssis		Fiat	Fiat	Fiat
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro VI D
Longueur	cm	651	706	860
Largeur	cm	233	233	233
Hauteur	cm	319	319	327
Hauteur intérieure	cm	198	198	209
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	404	460/80
Dimensions couchages cabine	cm	210x165	210x165	210x165
milieu	cm	185x130	185x130	195x130
Arrière	cm	210x85/200x80	210x150/140	210x150
alternatif	cm	-	-	-
Nombre maximal de couchages		6	6	6
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE		88 (120)	88 (120)	96 (130)
Poids a vide	kg	2760	2815	3410
Poids à vide en ordre de marche	kg	2940	2995	3740
Charge utile	kg	559	504	1260
PTAC de série	kg	3499	3499	5000
Places carte grise		4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		6 [1]	6 [1]	6 [1]
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	107 (20)	107 (20)	160 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	150
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,5	6,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	65x120 / -	100x120 / -	105x135 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	- / 65x120	- / 85x120	- / 105x135
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	7 / 1 / 0

[1] Avec plus de 4 personnes: l'option Pack sécurité est requis

Packs

Pack Family

Contenu	Prix en €	Capucines
Moustiquaire de porte	269,–	✓
Eclairage d'auvent	179,–	✓
Obturateur de cabine Remis	629,–	✓
Siège pour conducteur et passager hauteur et inclinaison réglable	849,–	✓
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	429,–	✓
Éclairage indirect	689,–	✓
Prix au détail		3.044,–
Prix du pack		**1.999,–**
Soit une économie de		**1.045,–**

Pack Châssis ~ 26 kg

Contenu	Prix en €	Capucines
Feux de jour LED	339,–	✓
Rétroviseurs électriques, réglables et chauffés	239,–	✓
Climatisation automatique	1.679,–	✓
Régulateur de vitesse	249,–	✓
Airbag côté passager	369,–	✓
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir avec manchette en cuir	199,–	✓
Préparation pour la radio	969,–	✓
Tableau de bord avec anneaux chromés	39,–	✓
Prix au détail		4.082,–
Prix du pack		**3.199,–**
Soit une économie de		**883,–**

Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés	Capucines
Avertisseur de franchissement de ligne	✓	✓
Capteur de luminosité	✓	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓	✓
Gestion automatique des feux	✓	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓	✓
Prix du pack	**999,–**	**999,–**

✓ inclus dans le Pack ◉ Equipement de série – impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	**Prix €** Code n°	**de série**	**1.239,–** 5338

Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	**Prix €** Code n°	**de série**	**1.799,–** 1665

Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule
		Blanc
Blanc	**Prix €** Code n°	**de série**

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Dethleffs
RV DE 3000

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2
Châssis																										
Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 140 ch	819,–		0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	3.389,–		0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	3.549,–	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	5.259,–		0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Châssis Fiat Ducato « Maxi » (Poids de charge total 4.250kg)	1.879,–		0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◉
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) (Uniquement en combinaison avec jantes alu Fiat - 549 € et Start and Stop - 349 €)	3.619,–	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (Dethleffs)	1.279,–	-	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Jantes alu 16" double essieux (Dethleffs)	1.669,–	-	8045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg)	489,–	11	435	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	299,–	-	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Augmentation du PTAC à 5.400 kg	879,–	25	7497	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	329,–	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.779,–	49	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	699,–	-	1889	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Options cellule																										
Porte-vélo 3 rails (sur face arrière)	389,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte-vélo 3 rails ascentionnel pour face arrière en polyester	579,–	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
Store Omnistor 4,0m (manuel)	1.029,–	33	859	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
Store Omnistor 4,5m (manuel)	1.209,–	50	930	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Store Omnistor 5,0m (manuel)	1.379,–	54	697	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Store Omnistor 5,5m (manuel)	1.569,–	58	494	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	–	–	–
Store Omnistor 6,0m (manuel)	1.709,–	61	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Aménagement intérieur																										
Détecteur de fumée	109,–	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coffre-fort	199,–	12	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Double plancher dans la soute garage	219,–	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes de meubles																										
Lit en capucine pliable	719,–	2	281	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
Isofix siège enfant	289,–	5	8125	○	○	○	○	–	○	○	–	○	–	○	○	○	○	–	○	○	–	○	–	○	○	○
Lit de pavillon électrique	1.619,–	55	680	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ambiance textile																										
Moquette surjetée	479,–	9	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique																										
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	349,–	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panneau solaire 2x 60 W (2 modules Siemens M50, 1 Régulateur SR 13)	1.939,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Préparation solaire	149,–	1	1678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz																										
Prise gaz extérieure 30 mbar	209,–	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	489,–	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau																										
Réservoir eaux usées isolé	169,–	2.5	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◉
Interrupteur sur la pompe à eau	99,–	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2
Installation chauffage/climatisation																										
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.439,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire électrique en capucine	819,–	3	1740	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	129,–	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	539,–	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage central à circulation de fluide à distance par smartphone	749,–	-	7512	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Chauffage complémentaire au sol (électrique)	689,–	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Thermoplongeur électrique (230 V) pour Chauffage / chauffe-eau à air pulsé permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte	609,–	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide	739,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.589,–	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Chauffe-eau dans la cabine du pilote (uniquement avec la combinaison du chauffe-eau possible - pas possible avec la combinaison du tapis de cabine du pilote)	589,–	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Cuisine																										
Hotte aspirante	499,–	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	679,–	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four au-dessus du réfrigérateur	499,–	20	290	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Réfrigérateur (142 l) avec placard	469,–	27	713	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cabinet de toilette																										
Caillebotis	109,–	1,5	1657	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Baie complémentaire dans le cabinet de toilette	229,–	5	372	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimédia																										
Caméra de recul Caratec Twin	859,–	2	1641	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Système de navigation multimédia (Zenec)	2.399,–	4	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul Caratec	449,–	2	1642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Caméra Top View 360° (uniquement avec combinaison du ''Dethleffs Naviceiver" SA 9582)	2.149,–	6	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Deuxième caméra de recul (dans le pare-chocs arrière), seulement en combinasion l'option "Dethleffs naviciever"	299,–	1	11541	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Télévision écran plat 22 '' (inclus DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receveur, DVD, HDMI, avec grand angle)	819,–	4	1799	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Equipement optionnel – Impossible ◉ Equipement de série

Trend T / I
Les points forts intérieurs

T / I : Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs et appuie-tête intégré

Armoire à glace coulissante pratique et moderne

Le système AirPlus empêche la condensation de se former (Photo non contractuelle)

T : Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint (en option et selon implantation). En option un lit de pavillon au-dessus de la dînette

Obturateur de cabine pour se préserver de la chaleur, du froid et des regards extérieurs

I: Lit de pavillon spacieux avec sommier à lattes et matelas thermo-régulant 7 zones

I: Ambiance lumineuse et design. Le revêtement du lit de pavillon est qualitatif et muni tout autour d'un bandeau lumineux. Même quand le lit de pavillon est abaissé, on peut utiliser la dînette

Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)

Pratique : compartiment de rangement à l'entrée de la cellule (selon le modèle)

Conversion des implantations DBL & EBL mettant à disposition un siège supplémentaire pour une 5ème place carte grise (en option)

Portes placard de pavillon avec fermeture softclose et éclairage indirect pour une atmosphère pleine de charme

Trend T/I
Les points forts extérieurs

Porte cellule extra large de 70 cm avec marche-pied intégré, baie, moustiquaire et fermeture centralisée

T: Grand lanterneau panoramique de cabine

T: Feux de jour à LED intégrés dans les phares

T : Pare-chocs arrière distinctif en plusieurs éléments facilitant la réparation

I: Facilité d'entretien : grande ouverture du compartiment moteur pour un accès facile

I : Face avant distinctive Dethleffs

I : Double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal

T/I 7017 : Possibilité de chargement traversant sous les lits jumeaux (ouverture 95x55 cm)

Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal pour la plupart des modèles

Rallonges de châssis rabaissées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse

Technique de plancher imputrescible Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester

Davantage d'informations, sur notre site internet : **www.dethleffs.be/trend**

Trend A
Les points forts intérieurs

La dînette peut être occupée sans tourner les sièges conducteur et passager. Elle se laisse aisément convertir en un confortable lit pour 2 personnes

Lit de capucine, particulièrement prisé par les enfants, mais aussi parfaitement adapté aux adultes ! (A 7877-2)

Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)

Un éclairage indirect pour une atmosphère pleine de charme

Portes placard de pavillon avec fermeture softclose

Nombreuses prises dans la cellule et la soute

Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être (en option)

Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se préserver des regards extérieurs

Boîte automatique à 9 rapports en option

Trend A
Les points forts extérieurs

Baie de capucine ouvrante à droite pour plus d'air et de lumière

Feux de jour à LED intégrés dans les phares (en option)

Pare-chocs arrière distinctif en plusieurs éléments facilitant la réparation

Large porte d'entrée cellule 70 cm avec marchepied électrique, baie et fermeture centralisée (en option)

Protection contre les caprices de la météo : toit polyester de série

Rallonges de châssis rabaissées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse

Pour plus de sécurité, ESP de série et bien d'autres systèmes d'assistance à la conduite

Impossible de ne pas trouver la place pour tout y ranger, tellement l'espace est volumineux (photo : A 7877-2). Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal

A 7877-2 Double plancher d'une belle hauteur permettant un chargement sur toute la largeur du véhicule. De plus cet espace permet de protéger les réservoirs et autres du gel

Davantage d'informations, sur notre site internet : **www.dethleffs.be/trend**